

Han 24B HTE M40 PFT DL



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号 19 30 024 1122 规格 Han 24B HTE M40 PFT DL

标识

类别	上壳/底座
上壳/底座系列	Han [®] B
上壳/底座类型	面板馈通底座
型	高结构

版本

尺寸	24 B
版本	顶出线
出线孔	1x M40
锁定类型	双锁扣
Han-Easy Lock®	有
应用领域	用于工业连接器的标准上壳/底座

技术参数

极限温度	-40 +125 °C
防护等级符合 IEC 60529	IP65

材料特性

材料 (上壳/底座)	压铸铝
表面(上壳/底座)	粉末涂层
颜色(上壳/底座)	RAL 7037(土灰)
材料(密封件)	NBR



材料特性

材料(锁扣)	聚碳酸酯 (PC) 不锈钢
颜色(锁扣)	RAL 7037(土灰)
材料阻燃性等级(锁扣)符合 UL 94	V-0
RoHS	符合
ELV 状态	符合
China RoHS	e
REACH 附件 XVII 物质	无
REACH 附件 XIV 物质	无
REACH SVHC 物质	有
REACH SVHC 物质	Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate

规格和认证

CE	有

商业数据

包装尺寸	1
净重	394 g
原产国	中国
欧洲海关关税号	85389099